

"A"

"B"

"C"

Revisão:	Descrição:

23 22 21 20 19 18 17 16 15

-0,02
776,18

0.12
A=4,55m²

0.11
A=7,20m²

0.13
A=6,65m²

0.14
A=7,30m²

0.15
A=7,65m²

0.16
A=4,10m²

CF5
A=4,00m²

0.18
A=13,70m²

CF6
A=6,65m²

0.27
A=6,35m²

0.23
A=7,00m²

0.21
A=5,00m²

0.22
A=2,180m²

0.10
A=5,80m²

0.8
A=20,45m²

0.9
A=98,75m²

0.7
A=28,90m²

0.8
A=3,85m²

CF3
A=8,00m²

0.4
A=35,85m²

CF4
A=2,65m²

0.5
A=2,80m²

0.3
A=32,40m²


0.1
A=16,95m²

T. C.
A=2,85m²

0.2
A=19,10m²

CF2
A=11,35m²

CF1
A=5,80m²



1.1
A=8,05m²

19 18 17 1

EQUIPAMENTO:

- AA - Armário de açúcar
- AE - Armário e estabilizador de material de corte
- AF - Armário de filme alimentat
- AFM - Armário frigorífico de morcelets
- ALL - Armário com lava boca
- AMS - Armário de misturazas buço-nasale
- AR - Armário mural
- B - Balança
- BT - Bateria de trabalho
- BVA - Balança de via aérea
- C - Cepo de desmancha
- CC - Convector de sub-produtos
- CCP - Câmara de amadure
- E - Embalador
- F - Fm. subcortar
- EM - Extrator de manguara
- EST - Estame com protelatro
- LB - Lava-bolsa
- LC - RL lava mltos
- M - Máquina industrial
- MGC - Mesa de grandes corf3
- MLP - Máquina de ler no pres.3o
- MPC - Mesa de pequenas corf3
- MST - Misturadora
- P - Prensadora
- PS - Prensa Scottone
- PR - Prensa de parede
- S - Serra serradora
- SP - Serra de corte de presunto
- VA - Via aérea
- ZC - Zona climatizada

DESIGNAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS:

- 0.1 - Expedição de carcaças e carnes refrigeradas
- 0.2 - Expedição de carcaças e carnes refrigeradas
- 0.3 - Sala de desmancha
- 0.4 - Zona de circulação
- 0.5 - Resumopreparação de sub-produtos
- 0.6 - Despensa de condimentos
- 0.7 - Sala de preparação
- 0.8 - Sala de teste
- 0.9 - Zona de teste
- 0.10 - Zona de teste
- 0.11 - Despensa de material de higienização de sala
- 0.12 - Pré-embalagem e descasa de presunto
- 0.13 - Armazen. de tabuletos
- 0.14 - Armazen. de tabuletos
- 0.15 - Lavagem de tabuletos e equipamento móvel
- 0.16 - Lavagem de botrs e avaralia
- 0.17 - Armazen. de sal
- 0.18 - Câmara de salg
- 0.19 - Câmara de salg
- 0.20 - Zona de pesagem e acesso ao piso superior
- 0.21 - Zona de controle de expedição de transformados
- 0.22 - Anúmos
- 0.23 - Sala do pessoal coque
- 0.24 - Instalação sanitária Mec.
- 0.25 - Instalação sanitária Fern.
- 0.26 - Bain./Vest. Fern.
- 0.27 - Bain./Vest. Mec.
- T.C. - Tinel de congelção
- CF1 - Câmara frigorífica de congelção
- CF2 - Câmara frigorífica de refrigeração
- CF3 - Câmara frigorífica de refrigeração de massas
- CF4 - Câmara frigorífica de sub-produtos
- CF5 - Câmara de salg



-1,00
775,20



EQUIPAMENTOS:

- AA - Armário de avisos
- AE - Armário estabilizador de material de corte
- AF - Armário de filme alimentar
- AG - Armário frigorífico de monoblocos
- AL - Armário frigorífico de duplos blocos
- AM - Armário frigorífico de duplos blocos
- AN - Armário frigorífico de duplos blocos
- AO - Armário frigorífico de duplos blocos
- AP - Armário frigorífico de duplos blocos
- AR - Armário frigorífico de duplos blocos
- B - Balança
- BT - Bancada de trabalho
- BVA - Balança de Via aérea
- C - Cego de manobra
- CS - Contador de sub-produto
- CSO - Contador de sub-produto
- E - Enchedor
- I - Instalador
- IA - Estabilizador de mangueira
- IB - Estabilizador de mangueira
- IC - Estabilizador de mangueira
- LD - Lâmpada
- LC - Lâmpada
- M - Máquina industrial
- MGC - Máquina de grandes cortes
- MJP - Máquina de lavar eólio press.30
- MPC - Máquina de pequenos cortes
- MST - Misturadora
- P - Plandina
- PG - Primeira Soopora
- PK - Primeira de Paralelo
- S - Serra suspensa
- VA - Vite aérea
- VZ - Zona de corte de presunto
- ZC - Zona de embalagem

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES:

- 0.1 - Especificação de carcaças e cornas refrigeradas
- 0.2 - Recuperação de carcaças e cornas refrigeradas
- 0.3 - Sala do de mancha
- 0.4 - Zona de circulação
- 0.5 - Resfriamento de sub-produto
- 0.6 - Despensa de condimentos
- 0.7 - Sala de preparação
- 0.8 - Cozinha de monoblocos
- 0.9 - Zona de tratamento térmico
- 0.10 - Despesa de material de higienização clara
- 0.11 - Despesa de material de higienização escura
- 0.12 - Armazenamento de presunto
- 0.13 - Armazenamento de presunto
- 0.14 - Armazenamento de presunto
- 0.15 - Lavagem de tubulários e equipamento móvel
- 0.16 - Lavagem de tubulários e equipamento móvel
- 0.17 - Armazenamento de sal
- 0.18 - Armazenamento de sal
- 0.19 - Zona de lavagem de presunto
- 0.20 - Entrada de passagens e acesso ao piso superior
- 0.21 - Zona de controle de especificação de transformados
- 0.22 - Sala do pessoal cíclico
- 0.23 - Instalação sanitária Fem.
- 0.24 - Instalação sanitária Fem.
- 0.25 - Instalação sanitária Fem.
- 0.26 - Banh./Vest. Mec.
- 0.27 - Banh./Vest. Mec.
- T.C. - Túnel de congelação
- CF1 - Câmara frigorífica de congelação
- CF2 - Câmara frigorífica de congelação
- CF3 - Câmara frigorífica de congelação
- CF4 - Câmara frigorífica de congelação
- CF5 - Câmara de cura
- CF6 - Câmara de salga

