

| <div>CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO</div> <div></div>                                                                                                                                                              | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MOGADOURO |                   |                 |        |                            |                     | EDITAL n.º 4                                           |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZONA DE ABASTECIMENTO: VILAR DO REI                                                 |                   |                 |        |                            |                     |                                                        |            |                       |
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). |                                                                                     |                   |                 |        |                            |                     | 4º TRIMESTRE 2025<br>01 de outubro a<br>31 de dezembro |            |                       |
| Parâmetro (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023                                         |                   | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA)                                    |            | % Análises Realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VP                                                                                  | Unidade           | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas                                              | Realizadas |                       |
| Escherichia coli (E.Coli)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                   | UFC/100 ml        | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 2                                                      | 2          | 100%                  |
| Bactérias coliformes                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                   | UFC/100 ml        | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 2                                                      | 2          | 100%                  |
| Desinfetante residual                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,2-0,6                                                                             | mg/l Cl2          | 0,6             | 0,7    | 0                          | 100%                | 2                                                      | 2          | 100%                  |
| Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                                                                                 | µg/l Al           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Amónio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50                                                                                | mg/l NH4          |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Número de colónias a 22 °C                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                                                                                 | UFC/ml            |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Condutividade                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2500                                                                                | µS/cm             |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Clostridium perfringens                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                   | UFC/100 ml        |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                                                                  | mg/l Pt/Co        |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥6,5 - ≤9,5                                                                         | Unidades pH       |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Manganês                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                  | µg/l Mn           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Nitratos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                  | mg/l NO3          |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Oxidabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,0                                                                                 | mg/ l O2          |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cheiro a 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                   | Fator de diluição |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Sabor a 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                   | Fator de diluição |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Turvação                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                   | UNT               |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                                                                 | µg/l Fe           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Nitritos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,50                                                                                | mg/l NO2          |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Antimónio                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,0                                                                                 | µg/l Sb           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Arsénio                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                  | µg/L As           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Benzeno                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,0                                                                                 | µg/L C6H6         |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Benzo(a)pireno                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,010                                                                               | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Boro                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0                                                                                 | mg/L B            |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Bromatos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                                                                  | µg/L BrO3         |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cádmio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,0                                                                                 | µg/L Cd           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cálcio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                                                                                 | mg/L Ca           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Chumbo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                  | µg/L Pb           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cianetos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                  | µg/L CN           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cobre                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,0                                                                                 | mg/L Cu           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Crómio                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                                                  | µg/L Cr           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| 1,2 – dicloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,0                                                                                 | µg/L ClCH2CH2Cl   |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Dureza total                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---                                                                                 | mg/L CaCO3        |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Enterococos                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                   | UFC/100 mL        |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Fluoretos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,5                                                                                 | mg/L F            |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Magnésio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---                                                                                 | mg/L Mg           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0                                                                                 | µg/L Hg           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Níquel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                                  | µg/L Ni           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Benzo(b)fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Benzo(k)fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Benzo(ghi)perileno                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Indeno[1,2,3-cd]pireno                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Selénio                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                  | µg/L Se           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cloretos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250                                                                                 | mg/L Cl           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Tetracloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Tricloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Tetracloroetano e Tricloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                  | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Clorofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Bromofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Bromodiclorometano                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Dibromoclorometano                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Trihalometanos (THM)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Sódio                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                                                                 | mg/L Na           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Sulfatos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250                                                                                 | mg/L SO4          |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| α- Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---                                                                                 | Bq/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Pesticidas                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,50                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Potássio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---                                                                                 | mg/L K            |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Dose indicativa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                                                                                | mSv/ano           |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Radão                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                                                 | Bq/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Desetilterbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| MCPA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Terbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Ometoato                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Metribuzina                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                 | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cloritos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70                                                                                | mg/L ClO2-        |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Cloratos                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70                                                                                | mg/LClO3-         |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Dimetoato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Dimetenamida-P                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| M656PH051                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Bentazona                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Glifosato                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Ácido Aminometilfosfónico                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Imidaclopride                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,10                                                                                | µg/L              |                 |        |                            |                     | 0                                                      | 0          |                       |
| Os resultados analíticos apresentados, demonstram que a qualidade da água distribuída no sistema de abastecimento de Vilar do Rei, está em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto.                                                      |                                                                                     |                   |                 |        |                            |                     |                                                        |            |                       |
| O Vice-Presidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                   |                 |        |                            |                     | Data da publicação: 11/02/2026                         |            |                       |